

Sosnowiec, 25 marca 2016 roku

Numer procedury: 6/DT/2016

**Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego  
o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EURO**

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dostawa i montaż wolnostojącej demontowalnej stalowej trybuny z siedziskami na terenie Kompleksu Piłkarskiego przy ul. Kresowej 1 w Sosnowcu.

Opis zamówienia w załączeniu (strona 2)

Rysunki - [pobierz](#)

Oprócz ceny proszę również o podanie:

- czy przewiduje się realizację zamówienia przez podwykonawców - tak/nie (jeżeli tak należy dołączyć do oferty wzór umowy z podwykonawcą).

Kryterium oceny ofert stanowić będzie cena .

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 5 kwietnia 2016 roku.  
Dopuszcza się złożenie oferty:

- w formie pisemnej na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 41-200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 41,
- za pośrednictwem faksu nr 322666341 lub
- za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: [dzial.techniczny@mosir.sosnowiec.pl](mailto:dzial.techniczny@mosir.sosnowiec.pl).

*W przypadku rozstrzygnięcia zamówienia publicznego wybrany Wykonawca zostanie poinformowany o terminie podpisania umowy.*

Marek Wykusz  
Główny Specjalista ds. Technicznych  
tel.: 32 266-28-43

## Opis Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wolnostojącej demontowalnej stalowej trybuny z siedziskami na terenie Kompleksu Piłkarskiego przy ul. Kresowej 1 w Sosnowcu.

Konstruując ofertę proszę przyjąć następujące założenia:

1. Trybuna winna mieć nie mniej niż 400 miejsc siedzących – siedziska z tworzywa sztucznego z wysokim oparciem (min. 30 cm) o odpowiedniej odporności na warunki atmosferyczne (niskie i wysokie temperatury w zakresie od -30 do +80 C oraz promieniowanie UV) oraz dopuszczone do stosowania poprzez posiadanie aktualnych atestów trudno zapalności, toksyczności i wytrzymałościowego oraz atestu higienicznego.
2. Trybuna winna posiadać stosowne i aktualne dokumenty dopuszczające ją do stosowania. Trybuna winna być sześciorzędowa z czterema wejściami, wykonana w konstrukcji stalowej z odpowiednimi balustradami oraz podestami i schodami z krat pomostowych. Cała konstrukcja winna być ocynkowana ogniowo.
3. Konstrukcja winna być posadowiona na wykonywanej obecnie nawierzchni z betonowej kostki brukowej, która gotowa będzie do 30 kwietnia 2016. roku. Do zadań wykonawcy należeć będzie wykonanie własnym kosztem i staraniem wszelkich czynności wymaganych dokumentacją trybuny w tym zakresie (np. przygotowanie fundamentów pod stopy trybuny).
4. Wysokość trybuny winna być tak dobrana by zapewnić bezproblemową widoczność, w szczególności dla osób siedzących w pierwszym rzędzie ze względu na bandę, którą Zamawiający zamierza zamontować w otoczeniu nawierzchni z piasku. Miejsce montażu bandy oraz jej wymiary pokazane są na dołączonych do zapytania rysunkach.
5. Wejście w teren z pracami budowlano – montażowymi może nastąpić od 1 maja 2016 roku.
6. Zgłoszenie Zamawiającemu wykonania trybuny w stanie kwalifikującym ją do podjęcia przez Zamawiającego czynności odbiorowych winno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie 16 maja 2016 roku. Do zgłoszenia winna być dołączona kompletna dokumentacja powykonawcza wraz z atestami.
7. Zamawiający oczekuje udzielenia 5 – letniej gwarancji na całość elementów objętych zamówieniem.
8. Podpisanie umowy Zamawiający przewiduje w dniach 13 – 15 kwietnia 2016 roku.

Oferta winna zawierać:

1. Podstawowe informacje o konstrukcji stalowej trybuny: wymiary całej konstrukcji, sposób posadowienia, przekroje głównych elementów konstrukcji.
2. Kartę katalogową proponowanych siedzisk.

Do zapytania dołączony jest fragment projektu – rzut z wymiarami terenu, na którym ma być posadowiona trybuna.