

WYPOSAŻENIE PŁYWALNI LETNIEJ W SOSNOWCU

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW KATALOGOWYCH

Wszystkie wyroby budowlane, sprzęty i urządzenia muszą spełniać zapisy Ustawy o wyrobach budowlanych, szczególnie art.10 i art.5 ust.1 oraz posiadać certyfikaty i atesty wynikające z przepisów odrębnych.


Wszystkie urządzenia muszą być wykonane i zamocowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, a także wytycznymi producenta.

Dokładna lokalizacja do ustalenia w trakcie nadzorów autorskich na etapie budowy.

Odcienie kolorów sprzętów i urządzeń wskazanych w kartach katalogowych, na rysunkach oraz w kartach pomieszczeń należy uzgodnić w trakcie nadzorów autorskich z Architektem na podstawie próbek.

Podane parametry sprzętów i urządzeń są przykładowe, dopuszcza się nieznaczne odstępstwa, do 10% od podanych wartości.

ZJEŹDŻALNIA RODZINNA



Wymiary: szerokość 400 cm

Materiał: stal nierdzewna

Opis: Długość, nachylenie, grubość ślizgu i ścianek bocznych dopasowana do wymaganej długości. Wykonanie i montaż zgodne z wytycznymi producenta.

Ilość: 1 szt.

| | | | |
|------------|-------------------------------|------------------|---|
| OBIEKT | PLYWALNIA LETNIA | INWESTOR | MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W SOSNOWCU |
| BRANŻA | ARCHITEKTURA | STADIUM | KONCEPCJA |
| OZNACZENIE | PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY | KARTY KATALOGOWE | PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE |

WIEŻA RATOWNICZA



Wymiary: rozstaw nóg przy podstawie: 2,2x2,5 m, podest ratownika i dach: 1,2x1,3 m, wysokość całkowita: 4,7 m, podest ratownika na wysokości 2,5 m od podstawy, wysokość od podestu do dachu: 2,0 m.


Konstrukcja: stal nierdzewna A2, Ø 40 mm, grubość ścianki 3 mm; podest ratownika i dach: z plastra miodu w technologii laminatu P.S.; siedzisko ratownika: konstrukcja dwuwarstwowa z białego PE.

Wyposażenie: siedzisko ratownika, zintegrowany uchwyt na boję SP II, zintegrowany uchwyt na koło ratunkowe, zintegrowany uchwyt na maszt flagowy, zamykana skrzynia aluminiowa o wymiarach zewnętrznych 121x37x37 cm przystosowana do przechowywania masztów flagowych, flag itp., punkt montażowy do masztu flagowego, 2 maszty flagowe, komplet flag sygnalizacyjnych (biała i czerwona), klucz rurowy do montażu konstrukcji, zestaw montażowy zawierający podkładki i nakrętki.

Ilość: 4 szt.

| | | | |
|------------|-------------------------------|------------------|---|
| OBIEKT | PLYWALNIA LETNIA | INWESTOR | MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W SOSNOWCU |
| BRANŻA | ARCHITEKTURA | STADIUM | KONCEPCJA |
| OZNACZENIE | PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY | KARTY KATALOGOWE | PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE |

DYSZA WODNA SKUPIONA



Wymiary: wys.: 125 cm, szer.: 65 cm, Ø8,9 cm

Materiał: stal nierdzewna AISI 316

Wydajność pompy: 8m³/h


Kolor: RAL 1015

Element wyposażenia wodnego placu zabaw.

Ilość: 12 szt.

| | | | |
|------------|-------------------------------|------------------|---|
| OBIEKT | PLYWALNIA LETNIA | INWESTOR | MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W SOSNOWCU |
| BRANŻA | ARCHITEKTURA | STADIUM | KONCEPCJA |
| OZNACZENIE | PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY | KARTY KATALOGOWE | PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE |

PÓŁOKRĄG WODNY



Wymiary: wys.: 170 cm, szer.: 240 cm, Ø10 cm, przybliżony obszar spryskiwania: 40x240 cm

Gatunek stali: 316

Wydajność: 21-60 l/min



Typ przyłącza: 2x1"

Wyposażenie: 8 dysz wodnych skierowanych pod kątem do wewnątrz


Kolor: RAL 1015

Ilość: 6 szt.



| | | | |
|------------|-------------------------------|------------------|---|
| OBIEKT | PLYWALNIA LETNIA | INWESTOR | MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W SOSNOWCU |
| BRANŻA | ARCHITEKTURA | STADIUM | KONCEPCJA |
| OZNACZENIE | PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY | KARTY KATALOGOWE | PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE |

| DYSZA WODNA I | | | |
|--|--|--|--|
|  | | | |
|  | | | |
| <p>Gatunek stali: 316</p> <p>Wydajność: 12-27 l/min</p> <p>Typ przyłącza: 1"</p> <p>Wyposażenie: jednopunktowa dysza wodna przeznaczona do wbudowania w podłoże.</p> | | | |
| <p>Ilość: 7 szt.</p> | | | |

| | | | |
|------------|-------------------------------|------------------|---|
| OBIEKT | PLYWALNIA LETNIA | INWESTOR | MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W SOSNOWCU |
| BRANŻA | ARCHITEKTURA | STADIUM | KONCEPCJA |
| OZNACZENIE | PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY | KARTY KATALOGOWE | PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE |


| DYSZA WODNA II | | | |
|--|--|--|--|
|  | | | |
| <p>Gatunek stali: 316 Wydajność: 67-114 l/min (8 szt. - zestaw) Typ przyłącza: 2x1" Wyposażenie: jednopunktowa dysza wodna przeznaczona do wbudowania w podłoże.</p> | | | |
| <p>Ilość: 50 szt.</p> | | | |

| | | | |
|------------|-------------------------------|------------------|---|
| OBIEKT | PLYWALNIA LETNIA | INWESTOR | MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W SOSNOWCU |
| BRANŻA | ARCHITEKTURA | STADIUM | KONCEPCJA |
| OZNACZENIE | PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY | KARTY KATALOGOWE | PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE |

| TRAMPOLINA SZTYWNA | |
|--|--|
|  | |
|  | |
| <p>Wymiar: długość 1,8 m, wysokość 0,25 m, szerokość 0,4 m</p> <p>Materiał: poliester wzmocniony włóknem szklanym, wsporniki z galwanizowanej stali</p> <p>Kolor: biały</p> | |
| <p>Ilość: 1 szt.</p> | |

| | | | |
|------------|-------------------------------|------------------|---|
| OBIEKT | PLYWALNIA LETNIA | INWESTOR | MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W SOSNOWCU |
| BRANŻA | ARCHITEKTURA | STADIUM | KONCEPCJA |
| OZNACZENIE | PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY | KARTY KATALOGOWE | PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE |

DRABINKA



Model drabinki do basenu z rynną przelewową.

Szerokość stopni: 500 mm

Materiał: ręcznie polerowana stal nierdzewna AISI-316, Ø43x1,5 mm

Ilość: zgodnie z projektem technologicznym basenów (min. 12 szt.)

| | | | |
|------------|-------------------------------|------------------|---|
| OBIEKT | PLYWALNIA LETNIA | INWESTOR | MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W SOSNOWCU |
| BRANŻA | ARCHITEKTURA | STADIUM | KONCEPCJA |
| OZNACZENIE | PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY | KARTY KATALOGOWE | PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE |

ŁAWKA



Wymiary: długość 170 cm, głębokość 44 cm, wysokość 40 cm,

Materiał: drewno świerkowe, stal

Kolor stali: grafitowy

Kolor drewna: naturalny


Ilość: 28 szt.

| | | | |
|------------|-------------------------------|------------------|---|
| OBIEKT | PLYWALNIA LETNIA | INWESTOR | MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W SOSNOWCU |
| BRANŻA | ARCHITEKTURA | STADIUM | KONCEPCJA |
| OZNACZENIE | PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY | KARTY KATALOGOWE | PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE |

| KOSZ NA ŚMIECI | |
|--|--|
|  | |
| <p>Wymiary: średnica 47 cm, wysokość 85 cm Pojemność: 30 l Materiał: drewno świerkowe, stal, blacha ocynkowana Kolor stali: grafitowy Kolor drewna: naturalny</p> | |
| <p>Ilość: 14 szt.</p> | |

| | | | |
|------------|-------------------------------|------------------|---|
| OBIEKT | PLYWALNIA LETNIA | INWESTOR | MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W SOSNOWCU |
| BRANŻA | ARCHITEKTURA | STADIUM | KONCEPCJA |
| OZNACZENIE | PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY | KARTY KATALOGOWE | PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE |

OGORODZENIE



Wymiary: Ø 54 cm, wysokość 110 cm

Materiał: stal ocynkowana

Kolor: grafitowy

Uwagi: Na ciągach pieszych furtki, na ciągach pieszo-jezdnym bramy otwierane z zamkiem. Stal ocynkowana, malowana proszkowo w kolorze grafitowym.


Długość: 314,22 m

Ilość furtek: min. 3 szt.

Ilość bram: min. 1 szt.

| | | | |
|------------|-------------------------------|------------------|---|
| OBIEKT | PLYWALNIA LETNIA | INWESTOR | MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W SOSNOWCU |
| BRANŻA | ARCHITEKTURA | STADIUM | KONCEPCJA |
| OZNACZENIE | PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY | KARTY KATALOGOWE | PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE |

STOJAK ROWEROWY



Wymiary: wysokość 80 cm, szerokość 80 cm

Materiał: płaskownik stalowy, ocynkowany, malowany lakierem proszkowym

Kolor: grafitowy

Ilość: 50 szt.

| | | | |
|------------|-------------------------------|------------------|---|
| OBIEKT | PLYWALNIA LETNIA | INWESTOR | MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W SOSNOWCU |
| BRANŻA | ARCHITEKTURA | STADIUM | KONCEPCJA |
| OZNACZENIE | PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY | KARTY KATALOGOWE | PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE |