



UWAGA!
Dopuszcza się wykonanie okapu z blachy w formie 6-cio lub 8-io kąta

UWAGA!
Zastosować bezwzględnie izolację z wełny mineralnej min. gr.50mm pomiędzy wewnętrznym kołnierzem z blachy a konstrukcją drewnianą dachu.

RODZAJ POKRYCIA	POWIERZCHNIA
BLACHODACHÓWKA	93,15 m ²

UWAGA! Płatki śniegowe zastosować według potrzeb.	LEGENDA: r. Ø125 – średnica rynny R.S. Ø110 – średnica rury spustowej
--	---

Temat	BUDOWA ALTANY Z ROZBUDOWĄ SIECI WEWNĘTRZNEJ ELEKTROENERGETYCZNEJ ZASILANIA I OŚWIETLENIA		
Adres	UL. 3 MAJA / BLACHNICKIEGO, SOSNOWIEC działka nr 3389/2,3390/1,3495/3,3495/2 K.M.10		
Inwestor	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W SOSNOWCU		
Rysunek	ALTANA - PRZEKRÓJ, RZUT DACHU	Nr rys.	
Branża	Budowlana	B.06.	
Projektant	mgr inż.arch. Wojciech Pasterny nr upr.42/09/SLOKK, ŚOIA nr SL-1455	Skala 1:100	
Projektant	inż. Marcin Knez nr upr.SLK/0863/PWOK/05	Data II.2017	

BAAZA STUDIO PROJEKTOWE
mgr inż. arch. Wojciech Pasterny
41-253 Czeladź, ul. Wojciechowskiego 5
tel. 32 269 62 33, kom. 0 794 26 33 16
NIP 954-197-00-45, REGON 241421249

