

8. słupek barierki 50/50mm w rozstawie co 120cm - stal ocynk
8a. słupek barierki podwójny w rozstawie co 6m
9. konstrukcja wiaty wg. rys. konstrukcji

podłużnica drewniana 70/70 sosna
w rozstawie co 80cm
impregnowana ciśnieniowo
skrajne elementy szlifowane na gładko
dodatkowo montowana pod meblami (krawędziak)

ALTANA
PRZEKRÓJ A-A SKALA 1:50
WYMIARY PODANO W mm

doniczki z poliestru na podkładce PCV mocowane do blachy i płyty OSB wkrętami co 30cm - wypełnienie ziemia ogrodowa zieleń trawy
blacha cynkowana ogniowo malowana proszkowo na kolor RAL 9007
płyta OSB 18mm impregnowana
krawędziak -drewno impregnowane 50/50 mm
konstr. stalowa - pomiędzy: pianka natryskowa - konieczne szczelne wypełnienie objętości pomiędzy blachą a płytą HPL
płta HPL 8mm na podkonstrukcji stalowej w kolorze RAL0556 biały mat
podkonstrukcja w rozstawie co 60cm lub zgodnie z zaleceniami wybranego producenta

profil stalowy 120/80
rama stalowa pomostu -
wg rys. dostarczonych przez producenta pomostu
zgodnie z zaleceniami proj. konstrukcji pomostu

pokład - deska kompozytowa 26mm
legar WPC 30mm w rozstawie co 30 cm
krawędziak -drewno impregnowane 70/70 mm
rama pomostu wg konstrukcji pomostu
pływak siatkobetonowy



ALTANA
RZUT NA POZIOMIE
KONSTRUKCJI POKŁADU
SKALA 1:50
WYMIARY PODANO W mm

doniczki z poliestru na podkładce PCV mocowane do blachy i płyty OSB wkrętami co 30cm- wypełnienie - ziemia, zieleń trawy
blacha cynkowana ogniowo malowana proszkowo na kolor RAL 9007
płyta OSB 2x 18mm impregnowana lub CETRIS
krawędziak -drewno impregnowane ciśnieniowo 50/50 mm
konstr. stalowa - pomiędzy profilami pianka natryskowa - konieczne szczelne wypełnienie całej objętości pomiędzy blachą a płytą HPL
blacha 8mm spawana do głowicy słupów zabezpieczona antykorozyjnie lakierowana na kolor RAL 9007 grey aluminium jak słupy altany

pokład - deska kompozytowa 26mm
legar WPC 30mm w rozstawie co 30 cm. Na łączeniach desek legar podwójny
krawędziak -drewno impregnowane 70/70 mm
rama pomostu wg konstrukcji pomostu
pływak siatkobetonowybetonowy

ALTANA
PRZEKRÓJ B-B SKALA 1:50
WYMIARY PODANO W mm

ALTANA
RZUT NA POZIOMIE
KONSTRUKCJI DACHU
SKALA 1:50
WYMIARY PODANO W mm

ALTANA
RZUT KONSTRUKCJA
DREWNIANA
SKALA 1:50
WYMIARY PODANO W mm

PROJEKT POMOSTU PŁYWAJĄCEGO WRAZ ZALTANKĄ
- w ramach inwestycji Modernizacja Kąpieliska Stawik przy ul. Kresowej w Sosnowcu dz. nr 3483 obręb 0011

Adres inwestycji: Sosnowiec ul. Kresowa	Inwestor: Gmina Sosnowiec, MOSiR Sosnowiec 41-200 Sosnowiec Al. Zwycięstwa 20	Temat rysunku: **RZUT - KONSTRUKCJA STALOWA ALTANA - RZUT PRZEKROJE**	Rys. nr **3**
Specjalność: Architektura	Faza opracowania: **PROJEKT BUDOWLANY**	Biuro: OXXO Projektowanie Architektoniczne Maria Zubek, 40-057 Katowice, ul.PCK 2/4	Data maj 2017r.
Projektował:	mgr inż. arch. Maria Zubek nr upr. 6941/1 SLOKK		skala **1:100 1:20**
Sprawdził:	mgr inż. arch. Zbigniew Drapa nr upr. 12/202 SLOKK		
Opracowała:			

1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
2. NINIEJSZE OPRACOWANIE OBEJMUJACE OPISY TECHNICZNE ORAZ RYSUNKI STANOWI CAŁOŚĆ I ZADNA JEGO CZĘŚĆ NIE MOŻE BYĆ ROZPATRYWANA ODDZIELNIE
3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
4. WSZYSTKIE ZAUWAŻONE BŁĘDY W DOKUMENTACJI POWINNY BYĆ NIEZWŁOCZNIE ZGŁASZANE PROJEKTANTOM