

Sosnowiec, 12 stycznia 2016 roku

Numer procedury: 1/CA/OB9/2016

**Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczalnej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro**

.....
W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zwracam się z prośbą
o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

➤ **modernizacja sauny fińskiej z piecem elektrycznym w Klimontowskim Centrum Aktywności Rodzinnej.**

Opis przedmiotu zamówienia:

- demontaż istniejącej infrastruktury w pomieszczeniu sauny,
- naprawa drzwi wejściowych do sauny wraz z futryną,
- montaż nowych elementów wyposażenia sauny.

Specyfikacja pomieszczenia sauny fińskiej:

- zabudowa około 5 m², wysokość wewnątrz około 240 cm (dokładne wymiary - po rozebraniu starej kabiny sauny),
- kabina z boazerii ze świerku skandynawskiego klasy A, o grubości co najmniej 14 mm,
- pod listwą wysokiej jakości izolacja cieplna wraz z osłoną parową (wełna mineralna 50 mm z 3-warstwową folią aluminiową uszczelnioną / sklejoną na łączeniach taśmą aluminiową),
- listwy wykończeniowe z drewna świerkowego,
- zastosowanie odpowiedniego wlotu i wylotu powietrza (wentylacja grawitacyjna), zakończenie wlotów i wylotów powietrza w saunie kratkami wentylacyjnymi odpornymi na działanie wysokich temperatur,
- 3 solidne ławy, na trzech poziomach z listwami z drewna abachi klasy A, podparte w trzech miejscach, o grubości siedziska co najmniej 50 mm,
- proste oparcie na ścianie zabezpieczające przed dotknięciem plecami boazerii z listew abachi klasy A (3 listwy),
- oświetlenie: drewniany abażur z lampą + kabel silikonowy,
- kratka na podłogę w miejscu komunikacyjnym wykonana w całości z drewna abachi klasy A,
- wszystkie przewody elektryczne w saunie powinny być przewodami silikonowymi odpornymi na wysokie temperatury,
- bezpieczna obudowa pieca w saunie do wysokości 140 cm od podłogi,
- wyposażenie dodatkowe: klepsydra, termo-higrometr.

Naprawa drzwi z hartowanej tafli szklanej i ościeżnicy z progiem:

- w drzwiach: wymiana uszczelki silikonowej odpornej na wysokie temperatury, wymiana klamki, wymiana zamka magnetycznego,
- ościeżnica: demontaż, naprawa i montaż.

Specyfikacja pieca do sauny fińskiej

- moc co najmniej 9 kW,
- sterownik zewnętrzny dopasowany do pieca,
- odpowiednia według instrukcji ilość kamieni do pieca w saunie (diabaz oliwinowy) o średnicy 10-15 cm,
- piec przeznaczony do użytku w miejscach publicznych,
- wymiary pieca maksymalnie 465 x 660 x 345 mm,

Informacje dodatkowe:

- Wykonawca musi dołączyć do oferty materiały pozwalające ocenić proponowane wyposażenie (opisy, fotografie, opisy katalogowe itp.) oraz podać nazwę producenta,
- Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na okres co najmniej 24 miesięcy.

**Proszę o podanie kosztu zakupu wraz z dostawą i montażem nowej sauny, rozebraniem starej sauny
w pomieszczeniu Klimontowskiego Centrum Aktywności Rodzinnej
przy ul. Hubala Dobrzańskiego 99 w Sosnowcu. Termin realizacji: do 5 lutego 2016 roku.**

Oprócz ceny, proszę również o podanie:

- terminu wykonania zamówienia,
- warunków płatności,
- warunków gwarancji,
- czy przewiduje się realizację zamówienia przez podwykonawców – tak/nie.

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do: **15 stycznia 2016 roku do godz. 13:00.**

Dopuszcza się złożenie oferty:

- w formie pisemnej, osobiście lub listownie, na adres: **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu, ul. 3 Maja 41, 41-200 Sosnowiec, z dop. „Oferta na zapytanie nr 1/CA/OB9/2016”**,
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: **info@mosir.sosnowiec.pl**.

W przypadku wybrania Państwa oferty, zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.

.....

Tomasz Lewanda
Kierownik Działu
Rozwoju i Promocji Sportu
tel. 506 808 593