

Zarządzenie nr 93/2016

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu

z dnia 12 października 2016 roku

w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na monitoring stanu wód basenowych w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu

Zgodnie z § 8 ust. 3 Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu nadanego Uchwałą Nr 1016 / LVIII / 2014 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 29 maja 2014 roku i § 6 ust. 2 pkt. c Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu,

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Powołać komisję konkursową w składzie osobowym:

- a) Arkadiusz Hrabia - Zastępca Dyrektora d/s Sportowych - Przewodniczący Komisji,
- b) Sławomir Zdeb - Kierownik Pływalni Krytej i Siłowni przy ulicy Żeromskiego 5 i Pływalni Letniej przy ulicy Wojska Polskiego 181 - Zastępca Przewodniczącego Komisji,
- c) Krystyna Lenczak – Kierownik Klimontowskiego Centrum Aktywności Rodzinnej przy ulicy Hubala Dobrzańskiego 99 – Członek Komisji,
- d) Violetta Blasiak – Pomoc administracyjna - Sekretarz Komisji.

do przeprowadzenia konkursu na monitoring stanu wód basenowych w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu.

2. Komisja działa w oparciu o „Regulamin Pracy Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na monitoring stanu wód basenowych w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu”, który stanowi Załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu komisji konkursowej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

D Y R E K T O R

RAFAL ŁYDEK

REGULAMIN
PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ DO PRZEPROWADZENIA KONKURSU NA
MONITORING JAKOŚCI STANU WÓD BASENOWYCH
W OBIEKTACH MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W SOSNOWCU

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Konkurs na monitoring jakości stanu wód basenowych w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu przeprowadza Komisja konkursowa (dalej „Komisja”) powołana zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu.
2. Komisja działa według zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Zadaniem Komisji jest wyłonienie i przedstawienie Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu wykonawców monitoringu jakości stanu wód basenowych w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu.
4. Prace Komisji prowadzone są, jeżeli w posiedzeniu bierze udział, co najmniej 3/4 jej członków.
5. Członek Komisji na swój wniosek lub z urzędu zostaje wyłączony z pracy Komisji, jeżeli oferentem jest jego małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia pokrewieństwa włącznie albo pozostaje z oferentem w innym stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do jego bezstronności.

§ 2

Tryb zwoływania i pracy Komisji

1. Komisja podejmuje czynności po upływie terminu składania ofert.
2. Przewodniczący Komisji ustala termin i miejsce posiedzenia Komisji.
3. Pracą Komisji kieruje jej przewodniczący.
4. Do zadań Komisji należy:
 - otwarcie ofert i ich ocena pod względem wymagań formalnych,
 - ocena ofert i wybór najkorzystniejszej oferty,
 - sporządzenie protokołu z prac komisji,
 - przekazanie wyników konkursu wraz z jego dokumentacją Dyrektorowi.
5. Komisja działa do dnia zawarcia z wybranym oferentem umowy cywilno-prawnej.

§ 3

Tryb przeprowadzania konkursu

1. Komisja rozpoczyna postępowanie od sprawdzenia czy oferty kandydatów zostały złożone w terminie.
2. Komisja analizuje oferty pod względem ich zgodności z ogłoszonym zaproszeniem do składania ofert.
3. Oferty niespełniające wymagań podlegają odrzuceniu.
4. Komisja wybiera najkorzystniejszą ofertę, stosując kryteria oceny ofert określone w zaproszeniu.
5. Z prac komisji sporządza się protokół. Protokół podpisują członkowie komisji uczestniczący w jej pracach.
6. Protokół wraz z propozycją najkorzystniejszej oferty komisja przekazuje Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu.

§ 4

Informacja o wynikach konkursu

Informacja o wyniku konkursu jest upowszechniana przez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu, opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu.

D Y R E K T O R

R A F A Ł J . J U R E K

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu
ul. 3-go Maja 41
41 – 200 Sosnowiec

**ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
NA MONITORING JAKOŚCI STANU WÓD BASENOWYCH
W OBIEKTACH MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W SOSNOWCU**

I. Przedmiot oferty

Monitoring stanu wód basenowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z dnia 2 grudnia 2015 roku, poz. 2016) dla pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu.

II. Tryb udzielenia zamówienia

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nie jest prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Postępowanie o wartości szacunkowej poniżej 30.000,00 Euro netto.

III. Szczegółowy opis zamówienia

Wykonywanie akredytowanego poboru próbek wody do badania realizowanego przez laboratoria, które uzyskały certyfikat akredytacji, o którym mowa w art. 147a Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Jednolity tekst Dz. U. z 2013r. poz. 1232).

Badania wody basenowej muszą być realizowane zgodnie z metodykami referencyjnymi ujętymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z dnia 2 grudnia 2015 roku, poz. 2016).

Badania będą wykonywane zgodnie z harmonogramem ustalonym z właściwym Państwowym Inspektorem Sanitarnym dla Zamawiającego. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykonania harmonogramu badań wraz z określeniem zakresu badań zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z dnia 2 grudnia 2015 roku, poz. 2016), oraz uzyskanie przy współpracy z Zamawiającym akceptacji harmonogramu przez właściwy Państwowy Inspektorat Sanitarny.

Wszystkie etapy badania pozostają w kompetencji Wykonawcy, który jest odpowiedzialny za ich przeprowadzenie wg procedury wymaganej przepisami prawa, normami, wytycznych systemu akredytacji etc.

Wykonawca będzie monitorował wyniki przeprowadzonych badań oraz będzie niezwłocznie informował Zamawiającego o ewentualnych przekroczeniach wskaźników. Nieprzekraczalne terminy informowania Zamawiającego o wynikach analiz wody basenowej od momentu poboru próbki wody to:

1. Mikrobiologia:

- Escherichia coli: do 24 h
- Pseudomonas aeruginosa: do 48h
- Gronkowce koagulazododatnie: do 48h
- Ogólna liczba mikroorganizmów w 36oC: do 48 h
- Legionella: do 11 dni

2. Fizykochemia:

- Potencjał redox: do 24 h
- pH: na miejscu lub do 24 h
- Chlor wolny: na miejscu – w momencie poboru próbki
- Chlor związany: na miejscu – w momencie poboru próbki
- Ozon: na miejscu – w momencie poboru próbki
- Mętność: do 24 h
- Chloroform i THM: do 48 h
- Glin, żelazo: do 3 dni
- Azotany: 24 h do 3 dni
- Kwas izocyjanurowy: do 24 h
- Utlenialność: do 48 h

W przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości parametrów wynikających z oceny dokonanej przez Zarządzającego pływalnią i po wykonaniu działań naprawczych, Wykonawca dokona ponownego poboru próbek wody do badania.



Badania będą prowadzone dla obiektów:

1. Pływalnia Kryta i Siłownia przy ulicy Żeromskiego 5
2. Klimontowskie Centrum Aktywności Rodzinnej przy ul. Hubala Dobrzańskiego 99
3. Pływalnia Letnia przy ulicy 3 Maja 41
4. Pływalnia Letnia przy ulicy Wojska Polskiego 181

IV. Wymagania do udziału w postępowaniu:

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, posiadający wymaganą wiedzę i doświadczenie.
2. Certyfikat akredytacji, o którym mowa w z art. 147a Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Jednolity tekst Dz. U. z 2013 roku poz. 1232).

3. O udzielenie Zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który wykaze, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje minimum jedną główną usługę w zakresie odpowiadającym swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia.

Za spełnienie niniejszego warunku uznane zostanie wykonanie usługi polegającej na okresowym badaniu jakości wody o wartości min. 50.000,00 zł netto. Wskazana wartość musi być zrealizowana w ramach jednego kontraktu (jednej umowy).

Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana według formuły spełnia - nie spełnia wg wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem na rzecz, którego usługi wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów na potwierdzenie właściwego ich wykonania.

4. Zamawiający wyklucza udział Podwykonawców w realizacji przedmiotu zamówienia.

V. Wymagania dla Oferenta:

1. Terminy przeprowadzonych badań zostaną uzgodnione z Zamawiającym oraz z właściwym Państwowym Inspektorem Sanitarnym dla Zamawiającego

2. Wykonawca dostarczy harmonogram badań w przeciągu 2 dni od dnia podpisania umowy.

6. Kryteria oceny oferty:

Przyjmuje się następujące kryteria oceny złożonych ofert:

- wysokość całościowego kosztu wykonania usługi z podaniem cen jednostkowych

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom ujętym w zapytaniu ofertowym i przedstawi najkorzystniejszą ofertę w oparciu o powyższe kryteria tj. najniższą cenę.

7. Uprawnienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu zastrzega sobie prawo:

- odrzucenia ofert złożonych po terminie lub ofert niespełniających wymagań określonych w niniejszym ogłoszeniu
- zamknięcia postępowania bez wyboru żadnej oferty
- unieważnienia całości lub części niniejszego postępowania, bez podania przyczyn

8. Okres realizacji oferty:

- a) Pływalnia Kryta i Siłownia przy ulicy Żeromskiego 5 od 2 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku,
- b) Klimontowskie Centrum Aktywności Rodzinnej przy ul. Hubala Dobrzańskiego 99 od 2 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku,
- c) Pływalnia Letnia przy ulicy 3 Maja 41 od 15 maja 2017 roku do 25 września 2017 roku,
- d) Pływalnia Letnia przy ulicy Wojska Polskiego 181 od 15 maja 2017 roku do 25 września 2017 roku.

9. Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w terminie do dnia 18 listopada 2016 roku do godziny 15.30, w zamkniętych, nieuszkodzonych kopertach z dopiskiem:

"Oferta na monitoring jakości stanu wód basenowych w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu".

W przypadku przesłania oferty drogą pocztową, za datę złożenia przyjmuje się jej wpływ do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu.

10. Informacje dodatkowe:

Dodatkowych informacji w przedmiocie niniejszego postępowania udziela Sławomir Zdeb, nr telefonu 607896542; mail: plywalnia@mosir.sosnowiec.pl.

DYREKTOR

RAFAŁ ŁYDEK