

Sosnowiec, 5 września 2019 roku

DYR/666...../2019

Do wykonawców zainteresowanych udzieleniem zamówienia publicznego

dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Modernizacja Pływalni Krytej i Siłowni przy ul. Żeromskiego 4D w Sosnowcu – etap II.

Działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy Pzp oraz w odpowiedzi na wnioski wykonawców zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ oraz przedłuża termin składania i otwarcia ofert w następującym zakresie:

jest:

Rozdział IV

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA

4. Kierowanie robotami budowlanymi, o których mowa w ust.3 pkt. b, winny wykonywać osoby spełniające wymogi określone w Pozwoleniach: Nr K/157/2018 z 12.02.2018 roku na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków i Nr K/158/2018 z 12.02.2018 roku na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków wydanych przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach.(załącznik nr 11 do SIWZ).

Rozdział VIII

**WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH
SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK
PODSTAW DO WYKLUCZENIA**

8.1/ w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej:

- b) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, posiadających uprawnienia zgodnie z rozdziałem IV ust 3 pkt. b i c specyfikacji, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu stanowi zał. 6 do SIWZ) oraz spełniających (dotyczy wyłącznie kierownika budowy) wymogi określone w pozwoleniach: Nr K/157/2018 z 12.02.2018 roku na prowadzenie prac

1



konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków i Nr K/158/2018 z 12.02.2018 roku na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków wydanych przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach (załącznik nr 11 do SIWZ).

8.2/ w celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego wymagane będzie złożenie:

kart technicznych materiałów z określeniem ich typu i producenta zawierających szczegółowe dane, które pozwolą zamawiającemu na dokonanie oceny, iż odpowiadają one parametrom określonym w dokumentacji projektowej. Zamawiający zażąda kart technicznych dla poniższych materiałów i urządzeń:

- a) Gres - każdy typ i posadzka sportowa zestawione na stronach 10-19 i 23-24 opisu technicznego projektu wykonawczego architektury z uwzględnieniem części rysunkowej projektu wykonawczego architektury oraz STWIORB nr ST 01.08 i nr ST 01.09 Okładziny ścienne i posadzkowe i Roboty posadzkowe,
- b) Sufity podwieszane określone na stronach 10-19 i 24-25 opisu technicznego projektu wykonawczego architektury z uwzględnieniem części rysunkowej projektu wykonawczego architektury oraz STWIORB nr ST 01.07 Roboty z prefabrykatów gipsowych, sufity podwieszane i obudowy systemowe,
- c) Izolacje przeciwwilgociowe określone na stronach 28-29 opisu technicznego projektu wykonawczego architektury z uwzględnieniem części rysunkowej projektu wykonawczego architektury oraz STWIORB nr ST 01.04 Roboty izolacyjne,
- d) Uwarstwienie dachów budynków określone na stronach 25-26 opisu technicznego projektu wykonawczego architektury z uwzględnieniem części rysunkowej projektu wykonawczego architektury oraz STWIORB nr ST 01.13 Pokrycia dachowe i obróbki blacharskie,
- e) Ślusarka okienna i drzwiowa określona na str. 26 opisu technicznego projektu wykonawczego architektury z uwzględnieniem części rysunkowej projektu wykonawczego architektury oraz STWIORB nr ST 01.11 Stolarka i ślusarka budowlana,
- f) Podnośnik osobowy (winda) opisany na str. 27 opisu technicznego projektu wykonawczego architektury
- g) Centrale wentylacyjne, wentylatory oraz jednostki wewnętrzne i zewnętrzne klimatyzacji zestawione na stronach W/39 - W/47 opisu technicznego projektu wykonawczego branży wentylacyjnej i klimatyzacyjnej

- h) Pompy zasilania instalacji centralnego ogrzewania zestawione na stronie 13 opisu technicznego projektu wykonawczego branży instalacyjnej wod-kan i c.o.
- i) Grzejniki zestawione w opisie technicznym projektu wykonawczego branży instalacyjnej wod-kan i c.o.
- j) Pompy obiegowe nagrzewnic wentylacyjnych zestawione w opisie technicznym projektu wykonawczego branży instalacyjnej wod-kan i c.o.
- k) Typ oferowanych niecek ze stali nierdzewnej (nauka pływania, niecka schładzająca, jacuzzi) opisanych na stronie 22-23 opisu technicznego projektu wykonawczego architektury z uwzględnieniem części rysunkowej projektu wykonawczego architektury oraz STWIORB nr ST 01.15 Dostawa i montaż wyposażenia oraz 3 - 4 opisu technicznego projektu wykonawczego branży technologii basenowej
- l) Urządzenia technologii basenowej zestawione na stronie 32 opisu technicznego projektu wykonawczego branży technologii basenowej w pozycjach nr: 4-15, 18-22, 34-38. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń równoważnych w zakresie: wykonania materiałowego, zabezpieczeń antykorozyjnych, rozwiązań konstrukcyjnych.
- m) Urządzenia do rejestracji obrazu - kamery zewnętrzne i wewnętrzne oraz serwer zgodne ze specyfikacją opisaną na stronach 19-26 opisu technicznego projektu wykonawczego branży elektrycznej
- n) Elektroniczny System Obsługi Klienta firmy BaseSystem ze względu na kompatybilność z systemami ESOK w pozostałych obiektach zamawiającego
- o) Karty techniczne dla oferowanych opraw oświetlenia ogólnego. Kluczowe parametry opraw oświetleniowych zawarte są na rysunkach EO1, EO2, EO3.

Rozdział XIV

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. **Ofertę należy złożyć na miniPortalu do dnia 16.09.2019 r., do godziny 10:30.** Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie, o którym mowa powyżej, oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
2. **Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.09.2019 r., o godzinie 11:00,** w siedzibie Zamawiającego tj. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu, 41-200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 41, pok. 1.16 (sala konferencyjna).

zmienia się na:

Rozdział IV
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA

4. Kierownik budowy winien posiadać kwalifikacje wynikające z pozwolenia K/158/2018 z 12.02.2018 roku na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków wydanych przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach. Dodatkowo wykonawca winien dysponować osobą posiadającą stosowne kwalifikacje wynikające z pozwolenia K/157/2018. z 12.02.2018 roku na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Rozdział VIII
**WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMANTÓW POTWIERDZAJĄCYCH
SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK
PODSTAW DO WYKLUCZENIA**

8.1/ w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej:

b) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, posiadających uprawnienia zgodnie z rozdziałem IV ust 3 pkt. b i c specyfikacji, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu stanowi zał. 6 do SIWZ) oraz spełniających wymogi określone w pozwoleniach: Nr K/158/2018 z 12.02.2018 roku na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków wydanych przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach (dotyczy włącznie kierownika budowy) oraz osób posiadających kwalifikacje określone w pozwoleniu Nr K/157/2018 z 12.02.2018 roku na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (załącznik nr 11 do SIWZ).

8.2/ w celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego wymagane będzie złożenie:

kart technicznych materiałów z określeniem ich typu i producenta zawierających szczegółowe dane, które pozwolą zamawiającemu na dokonanie oceny, iż odpowiadają one parametrom określonym w dokumentacji projektowej. Zamawiający zażąda kart technicznych dla poniższych materiałów i urządzeń:

- a) Gres - każdy typ i posadzka sportowa zestawione na stronach 10-19 i 23-24 opisu technicznego projektu wykonawczego architektury z uwzględnieniem części rysunkowej projektu

wykonawczego architektury oraz STWIORB nr ST 01.08 i nr ST 01.09 Okładziny ścienne i posadzkowe i Roboty posadzkowe,

- b) Sufity podwieszane określone na stronach 10-19 i 24-25 opisu technicznego projektu wykonawczego architektury z uwzględnieniem części rysunkowej projektu wykonawczego architektury oraz STWIORB nr ST 01.07 Roboty z prefabrykatów gipsowych, sufity podwieszane i obudowy systemowe,
- c) Ślusarka okienna i drzwiowa określona na str. 26 opisu technicznego projektu wykonawczego architektury z uwzględnieniem części rysunkowej projektu wykonawczego architektury oraz STWIORB nr ST 01.11 Stolarka i ślusarka budowlana,
- d) Podnośnik osobowy (winda) opisany na str. 27 opisu technicznego projektu wykonawczego architektury
- e) Centrale wentylacyjne, wentylatory oraz jednostki wewnętrzne i zewnętrzne klimatyzacji zestawione na stronach W/39 - W/47 opisu technicznego projektu wykonawczego branży wentylacyjnej i klimatyzacyjnej
- f) Pompy zasilania instalacji centralnego ogrzewania zestawione na stronie 13 opisu technicznego projektu wykonawczego branży instalacyjnej wod-kan i c.o.
- g) Grzejniki zestawione w opisie technicznym projektu wykonawczego branży instalacyjnej wod-kan i c.o.
- h) Pompy obiegowe nagrzewnic wentylacyjnych zestawione w opisie technicznym projektu wykonawczego branży instalacyjnej wod-kan i c.o.
- i) Typ oferowanych niecek ze stali nierdzewnej (nauka pływania, niecka schładzająca, jacuzzi) opisanych na stronie 22-23 opisu technicznego projektu wykonawczego architektury z uwzględnieniem części rysunkowej projektu wykonawczego architektury oraz STWIORB nr ST 01.15 Dostawa i montaż wyposażenia oraz 3 - 4 opisu technicznego projektu wykonawczego branży technologii basenowej
- j) Urządzenia technologii basenowej zestawione na stronie 32 opisu technicznego projektu wykonawczego branży technologii basenowej w pozycjach nr: 4-15, 18-22, 34-38. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń równoważnych w zakresie: wykonania materiałowego, zabezpieczeń antykorozyjnych, rozwiązań konstrukcyjnych.



- k) Urządzenia do rejestracji obrazu - kamery zewnętrzne i wewnętrzne oraz serwer zgodne ze specyfikacją opisaną na stronach 19-26 opisu technicznego projektu wykonawczego branży elektrycznej
- l) Elektroniczny System Obsługi Klienta firmy BaseSystem ze względu na kompatybilność z systemami ESOK w pozostałych obiektach zamawiającego
- m) Karty techniczne dla oferowanych oprav oświetlenia ogólnego. Kluczowe parametry oprav oświetleniowych zawarte są na rysunkach EO1, EO2, EO3.

Rozdział XIV

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1 Ofertę należy złożyć na miniPortalu do dnia 20.09.2019 r., do godziny 10:30. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie, o którym mowa powyżej, oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.09.2019 r., o godzinie 11:00, w siedzibie Zamawiającego tj. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu, 41-200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 41, pok. 1.16 (sala konferencyjna).

Analogicznie zmienia się również zapis dotyczący terminu wniesienia wadium, tj.: Rozdz. X 10 ust. 2 SIWZ: Wadium należy wnieść w nieprzekraczalnym terminie **do dnia 20 września 2019 r. do godz. 10:30**

Zamawiający

DYREKTOR

Jerzy Górak